

MSA Latchways Mini PFL

Impresionante Innovación en un Tamaño Compacto



MSA Latchways Mini PFL

Funcional en diversas aplicaciones, la Mini PFL de 1.8 m (6 ft) está diseñado específicamente para ambientes de trabajo en donde hay disponible un punto de anclaje cercano.

Compacto y Versátil

El nuevo Mini PFL es más que pequeño y ligero. Diseño invertible que cuenta con tres conectores para elegir, este Mini PFL está hecho para usarse en cualquier situación.

Confiable y Seguro

La garantía de Latchways por el ciclo de vida significa que los usuarios pueden trabajar en alturas con la confianza de que el Mini PFL continuará dándoles seguridad cuando más la necesitan. El producto ofrece amortiguamiento en caídas para usuarios con pesos desde 60 kg hasta 181 kg (130 a 400 lbs) incluyendo herramientas de trabajo.

Probado y Fuerte


La carcasa de policarbonato de alta duración protege los componentes internos del Mini PFL de cualquier daño por impacto, y puede soportar temperaturas desde los -40° a los 54° C (-40° a 130° F). Su línea de vida de cinta textil ha sido elaborada con los más altos estándares, de acuerdo con los procedimientos de control de calidad de MSA Latchways. El Mini PFL ha sido probado para cumplir con los estándares más estrictos:

- EN360: 2002
- ANSI Z359.14-2012
- OSHA 1910.66
- OSHA 1926.502
- CSA Z259.2.2-98 (R2004)



Porque cada vida tiene un propósito...

MSA Latchways Mini PFL de una Pierna



El primer PFL en el mundo con tecnología de amortiguamiento de impacto radial de resorte múltiple

- Amortiguador de impacto prediseñado
- No requiere calibración o ajustes
- El amortiguador de impacto está totalmente sellado, protegido de contaminantes externos

Amplio rango de movimiento

Cuenta con un punto de conexión con completa flexibilidad de movimiento ya que rota en 360° y 180°.

Ingeniería de precisión

Mecanismo de trinquete estructuralmente reforzado.

Alta duración


Carcasa de policarbonato que protege el PFL, con diseño translúcido que permite la inspección de componentes internos críticos.

Materiales superiores

Los componentes están fabricados con acero inoxidable de alto grado y plásticos de ingeniería.




MSA Latchways Mini PFL de dos Piernas



Conectores Disponibles

El MSA Latchways Mini PFL cuenta con una amplia variedad de conectores disponibles de acero, aluminio, tipo mosquetón, y otros más.




Gancho de acero forjado

- Cerrado de doble acción
- Acero de alta resistencia
- Acabado cincado
- Cumple con EN, ANSI y CSA



Gancho carabinero / mosquetón

- Cerrado de triple acción
- Aleación de aluminio
- Cumple con EN, ANSI y CSA




Gancho grande tipo pelícano de aluminio

- Aleación de aluminio
- Cumple con EN, ANSI y CSA



Gancho de acero forjado giratorio

- Bloqueo automático y desbloqueo de doble acción
- Acero de alta resistencia a tensión
- Acabado cincado plateado
- Cumple con ANSI, CSA y EN



Gancho tipo mosquetón / carabina giratorio

- Compuerta de triple acción
- Aleación de aluminio
- Cumple con ANSI, CSA y EN



Gancho grande tipo pelícano de acero

- Acero de alta resistencia a tensión
- Acabado cincado
- Cumple con ANSI, CSA y EN

Información para Ordenar

Números de Parte	Tipo		Longitud de Línea	Conexión al Arnés	Conexión al Anclaje
	Una Pierna	Dos Piernas			
63011-00A	■		6 ft (1.8m)	AL36CL	Mosquetón de acero
63011-00B	■		6 ft (1.8m)	36C	Mosquetón de acero
63011-00C	■		6 ft (1.8m)	Mosquetón giratorio de aluminio	Mosquetón de acero
63011-00D	■		6 ft (1.8m)	Mosquetón de aluminio	Mosquetón de acero
63011-00E	■		6 ft (1.8m)	36CS	Mosquetón de acero
63011-00F	■		6 ft (1.8m)	36CS	Mosquetón de acero
63011-00G	■		6 ft (1.8m)	AL36CL	—
63011-00H	■		6 ft (1.8m)	36C	—
63011-00I	■		6 ft (1.8m)	Mosquetón giratorio de aluminio	—
63011-00J	■		6 ft (1.8m)	Mosquetón de aluminio de triple acción	—
63011-00K	■		6 ft (1.8m)	36CS	—
63011-00L	■		6 ft (1.8m)	36CL	—
63011-00M	■		6 ft (1.8m)	AL36CL	Mosquetón de aluminio de triple acción
63011-00N	■		6 ft (1.8m)	Mosquetón de triple acción	Mosquetón de triple acción
63111-00A		■	6 ft (1.8m)	AL36CL (2)	Conector Twin-Link
63111-00B		■	6 ft (1.8m)	36C (2)	Conector Twin-Link
63111-00C		■	6 ft (1.8m)	Mosquetón giratorio de aluminio (2)	Conector Twin-Link
63111-00D		■	6 ft (1.8m)	Mosquetón de aluminio de triple acción (2)	Conector Twin-Link
63111-00E		■	6 ft (1.8m)	36CS (2)	Conector Twin-Link
63111-00F		■	6 ft (1.8m)	36CL (2)	Conector Twin-Link



MSA LATCHWAYS MINI TWIN-LINK	
Número de Parte	Descripción
63900-004	Twin-Link Conector para convertir Mini PFL a dos piernas

Nota: Este boletín contiene únicamente una descripción general de los productos mostrados. Aunque se describen los usos y la capacidad de desempeño, bajo ninguna circunstancia deberán de usar el producto individuos no entrenados o calificados para ello, y tampoco sin que se hayan leído y entendido completamente las instrucciones del producto, incluida cualquier advertencia. Las instrucciones contienen la información completa y detallada acerca del uso y el cuidado correcto de estos productos.



MSA – The Safety Company
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066, EE.UU.
Teléfono 724.776.8600
www.MSAsafety.com

MSA Internacional
Teléfono 724.776.8626
Número gratuito 1.800.672.7777
724.741.1559

MSA Canadá
Teléfono 1.800.672.2222
Fax 1.800.967.0398

México
Teléfono 01.800.672.7222
+52.44.2227.3943
atencion.clientes@msasafety.com

Argentina
Teléfono +54.11.4727.4600
Info.ar@msasafety.com

Colombia
Teléfono +57.1.8966.750 / 751 / 752
01.800.018.0151
ventas.colombia@msasafety.com

Chile
Teléfono +56.2.2947.5700
info.cl@msasafety.com

Perú
Teléfono +51.1.6180.900
ventas.peru@msasafety.com