


PROTECCIÓN DE PIEL

TRAJE DE SEGURIDAD TSG20

DESCRIPCIÓN

El modelo de traje TSG20 de 60gsm laminado de libre mantenimiento, de tipo 5/6 proporciona una gran protección frente a salpicaduras y rocíos de líquidos de bajo peligro y partículas secas. Perfecto para una extensa gama de aplicaciones industriales donde se requiere mayor protección y durabilidad frente a riegos limitados.

N° PARTE: TSG20



BENEFICIOS



Mayor resistencia a permeación



Diseño ergonómico



Menor penetración



Mayor vida útil por costuras recubiertas

NORMATIVA



Tipo 5
 EN ISO 13982-1
 Ropa de protección para uso contra partículas sólidas.



Tipo 6
 EN ISO 13034
 Protección contra la pulverización ligera de líquidos.



EN ISO 1149-5
 Requerimientos para prendas antiestáticas.



EN 14126
 Protección contra amenazas biológicas y agentes infecciosos.

CARACTERÍSTICAS

MATERIAL	Tela laminada antiestática microporoso.
COSTURA	Reforzada y recubierta.
CAPUCHA	3 piezas.
ELÁSTICOS	En capucha, puño, cintura y tobillo. Además elástico para sujetar pulgares.
SOLAPA	Cubre cremallera con adhesivo.
CIERRE	Bidireccional.
GRAMAJE	60gsm.

APLICACIONES



Contratistas / servicios



Petróleo y gas



Automotriz



Agricultura



Metalúrgica



Química



PROTECCIÓN DE MANOS



CALZADO DE SEGURIDAD



PROTECCIÓN VISUAL



PROTECCIÓN DE PIEL



ABSORBENTES



CONTROL DE TRÁFICO

ESTRUCTURA DEL TRAJE



Gramaje de 60gsm.



Capucha de tres piezas.



Cierre bidireccional.



Solapa cubre cremallera con adhesivo.



Elástico para pulgares.



Tela laminada antiestática impermeable a líquido / aceite.



Elásticos en puños, capucha, cintura y tobillos.



Costura reforzada y recubierta.



PROTECCIÓN DE MANOS



CALZADO DE SEGURIDAD



PROTECCIÓN VISUAL



PROTECCIÓN DE PIEL



ABSORBENTES



CONTROL DE TRÁFICO

SOLTRAK +

UNA EMPRESA FORMETOP

DIMENSIONES DEL TRAJE TSG20

TALLA	ALTURA EN CM (A)	PECHO EN CM (B)	MANGA EN CM (C)
S	163	60	58
M	168	64	58
L	173	68	58
XL	178	72	58
XXL	183	76	58



CUADRO DE TALLAS SEGÚN LA MEDIDA DEL USUARIO

CUADRO DE TALLAS		
A	B	TALLA RECOMENDADA
ALTURA	CIRCUNFERENCIA DE PECHO	
164-170	84-92	S
170-176	92-100	M
176-182	100-108	L
182-188	108-116	XL
188-194	116-124	2XL



RECOMENDACIONES

- No utilizar cerca de fuentes de calor.
- No planchar, lavar, usar color o quitamanchas.
- En caso el traje presente alguna rotura u otro defecto, desecharlo.
- No guarde la prenda en condiciones de alta temperatura o luz solar directa.
- En caso de contaminación, desgaste u otro daño, proceda a desechar el traje.

GARANTÍA

Es responsabilidad de la empresa reemplazar todo producto que se haya identificado y probado con daños provenientes de fábrica, de ser el caso, tomar en consideración los tiempos establecidos para aplicar la garantía. Ni el vendedor ni el fabricante se responsabilizan por daños o lesiones ocasionados por el mal uso y mantenimiento de este producto. Antes de ser usado, se debe determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.



PROTECCIÓN DE MANOS



CALZADO DE SEGURIDAD



PROTECCIÓN VISUAL



PROTECCIÓN DE PIEL



ABSORBENTES



CONTROL DE TRÁFICO

SOLTRAK +

UNA EMPRESA FORMETOP