# TECSEG

## Guantes de seguridad

#### GUANTE ANTICORTE NITRILO TECLFEX CUT 5



## Descripción

Guantes de seguridad TecFlex CUT-5 Nitrilo resistente al corte, elaborado con tejido HPPE, forro de fibra de vidrio y recubrimiento sintético. Proporciona flexibilidad y destreza en las operaciones, además de presentar alta resistencia al desgaste y abrasión.

N° Parte: GRC-N

### Características

- Diseño ergonómico para lograr la máxima productividad con menor fatiga en las manos.
- Guante de 13 galgas.
- Tejido resistente al corte HPPE con fibra de vidrio y sin costuras internas.
- Palma y dedos con recubrimiento de nitrilo.
- Puño cerrado con ribete de color para identificación de talla.

# **Modelos**

Tallas: 7, 8, 9 y 10.

Color



# Certificaciones



Normativa EN388:2016 Guantes de protección contra los riesgos mecánicos.

# Recomendaciones

- No se recomienda su uso para la de manipulación substancias derivadas de hidrocarburos químicos, ya que puede ocasionar un rápido desgaste del guante.
- Conserve el guante en un lugar seco alejado de ambientes con calor excesivo.
- Evite su uso con equipos que representen un riesgo de atrapamiento para la mano.

## **Aplicaciones**

Ideal para trabajos que representen riesgos mecánicos como ensamblaje, construcción transporte, montaje de estructuras, áreas de inspección, mantenimiento en general.

#### Garantía

Es responsabilidad del Representante de ventas reemplazar todo producto que se haya identificado y probado con daños provenientes de fábrica.

Ni el vendedor ni el fabricante responsabilizan por daños o lesiones producto del mal uso de este producto.

Central: (01) 630 - 1700 www.soltrak.com.pe







